




COMMENT TRACER DES TERRAINS DE PICKLEBALL ?


Etape 1



Mesurez la longueur et la largeur du terrain jusqu'au premier obstacle.

À partir des dimensions obtenues, ajustez l'implantation de vos terrains pour qu'ils respectent les normes fédérales (cf. Cahier des charges équipement Pickleball – FFT).

Etape 2




Commencez par repérer les dimensions du fond de court, côté filet.

1.98m si le tennis fait moins de 18m*36m

2.30m si le tennis fait plus de 18m*36m


Prenez vos premières mesures à partir du filet, en vous appuyant sur la ligne médiane et les lignes de simple du terrain de tennis existant.

Etape 3




Mesurez les angles de vos terrains, en veillant à respecter l'écart minimal autorisé entre deux terrains.
(1.80m soit 90cm de chaque côté de la ligne des carrées de service tennis)

Etape 4



Relevez ensuite les dimensions des lignes latérales en conservant l'écart défini à l'étape précédente.


Etape 5



Passez au traçage des angles restants du fond de court, côté filet. Ces angles doivent être situés à 6,10 m (lignes comprises) du coin déjà mesuré.


Utilisez pour cela l'angle déjà repéré et la marque posée sur la ligne de simple.

Etape 6



Répétez l'opération pour les lignes latérales opposées, en mesurant également 6,10 m en suivant la ligne des carrés et la ligne de fond de court.


Etape 7



À l'aide d'un double décimètre, mesurez les longueurs restantes du fond de court opposé.


Partez des angles déjà définis et mesurez 13,41 m en passant par les repères pour identifier l'angle opposé.

Etape 8




Une fois tous les angles repérés, tracez les lignes de fond de court ainsi que les lignes latérales.

Etape 9



Mesurez maintenant les côtes pour le filet, les ZNV
et les lignes médianes


Etape 10



À l'aide des marques posées précédemment, tracez toutes les lignes réglementaires.

Installez ensuite votre filet.

Etape 11



Reproduisez les mêmes étapes de l'autre côté du terrain.

Attention : les dimensions peuvent varier si le terrain de tennis (y compris ses côtés et zones de recul) n'est pas symétrique.



LIGUE
HAUTS
DE FRANCE



Contact : lilian.joly@fft.fr